

**Syddjurs Kommune**  
**Lundbergsvej 2**  
**8400 Ebeltoft**  
**Att.: Natur- og Miljøafdelingen**
**Rapportnr.:** AR-19-CA-00866791-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00866791  
**Kundenr.:** CA0000257  
**Modt. dato:** 03.09.2019

## Analyserapport

**Prøvetype:** Badevand (salt)  
**Prøvested:** Følle Strand (BF) DKBW965 - 03C / 5739700300  
**Prøveudtagning:** 03.09.2019 kl. 13:40  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S SN5  
**Analyseperiode:** 03.09.2019 - 05.09.2019

Lab prøvenr:	80557370	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Urel (%) <sup>Ⓜ)</sup>
			Vejl.	Max.			
<b>Mikrobiologi</b>							
Escherichia coli	30	MPN/100 ml	250		15	ISO 9308-3:1998	0.25 <sup>Ⓟ)</sup>
Intestinale enterokokker	15	MPN/100 ml	100		15	ISO 7899-1:1998	0.25 <sup>Ⓟ)</sup>
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/EN ISO 19458	A
pH	8.1	pH				DS/EN ISO 10523	A
Vandtemperatur	17.9	°C				DS/EN ISO 19458	A
Vanddybde	1	m				* Visuel	A
Sigtdybde	>0,5	m				* Visuel	A
Antal badende	Ingen					* Visuel	A
Nedbør på dagen	Nogen					* Visuel	A
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer					* Visuel	A
Vindstyrke	Svag vind					* Visuel	A
Vind fra	V					* Visuel	A
Strøm fra	NV					* Visuel	A
Strandkvalitet	Ingen bemærkninger					* Visuel	A
Vandkvalitet	Ingen bemærkninger					* Visuel	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Blå Flag strandkriterier - Saltvand og brakvand

05.09.2019

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Ⓜ): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>Ⓟ)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Blå Flag strandkriterier - Saltvand og brakvand

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**